


ART SOLUCIONES





↑ ↑ ↑
artsoluciones.com
¡VISITA NUESTRA WEB AHORA!



ÍNDICE

POSTES Y DELIMITACIÓN 4

SEGURIDAD VIAL 8

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN 16

TOPES DE PARKING Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 19

PROTECCIONES 23

ESPEJOS Y SOPORTES 27

CARTELERÍA 29

POSTES Y DELIMITACIÓN

POSTE INOX CINTA ROJA RETRÁCTIL

Diseñado para **control de personas** en aeropuertos, centros comerciales, etc.

Bordes de la cinta impregnados en goma para **aumentar** la **estabilidad, acabado inoxidable.**

Medidas: Cinta 2 m / Altura 101 cm / Base 35 cm / Peso 7 kg



REF: 17018

REF: 17019



POSTE NEGRO CINTA ROJA RETRÁCTIL

Diseñado para **control de personas** en aeropuertos, centros comerciales, etc.

Bordes de la cinta impregnados en goma para **aumentar** la **estabilidad.**

Medidas: Cinta 2 m / Altura 101 cm / Base 35 cm / Peso 7 kg

POSTE INOX CINTA NEGRA RETRÁCTIL

Diseñado para **control de personas** en aeropuertos, centros comerciales, etc.

Bordes de la cinta impregnados en goma para **aumentar** la **estabilidad, acabado inoxidable.**

Medidas: Cinta 3 m / Altura 101 cm / Base 35 cm / Peso 7 kg



REF.: 17071
CINTA DE 3 M.

REF.: 17072
CINTA DE 3 M.



POSTE NEGRO CINTA NEGRA RETRÁCTIL

Diseñado para **control de personas** en aeropuertos, centros comerciales, etc.

Bordes de la cinta impregnados en goma para **aumentar** la **estabilidad.**

Medidas: Cinta 3 m / Altura 101 cm / Base 35 cm / Peso 7 kg

POSTE HDPE AMARILLO CINTA A/N

Poste fabricado en polietileno de alta densidad. Delimitación de áreas, señalización zonas peligrosas, control de paso, etc. **Modelo ideal para exteriores e interiores.** Base **hexagonal** de **caucho** reciclado.

Medidas: Cinta 3 m / Altura 115 cm / Base 42 cm / Peso 6,25 kg



REF: 17058
CINTA DE 3 M.

REF: 17059
CINTA DE 3 M.



POSTE HDPE ROJO CINTA R/B

Poste fabricado en polietileno de alta densidad. Delimitación de áreas, señalización zonas peligrosas, control de paso, etc. **Modelo ideal para exteriores e interiores.** Base **hexagonal** de **caucho** reciclado.

Medidas: Cinta 3 m / Altura 115 cm / Base 42 cm / Peso 6,25 kg

POSTE PARA CINTA DE BALIZAMIENTO

Poste rígido diseñado para **delimitar** espacios en obra civil, zonas en centros comerciales, eventos deportivos, etc. Base **desmontable** y fabricada en **caucho**, poste en polietileno. 3 bandas reflectantes y 3 espacios para cintas de balizamiento.

Medidas: Altura 130 cm / Diámetro 8 cm / Base 35 cm / Peso 7,5 kg



REF: 17033

REF: 17045



POSTE RIGIDO CON BASE DE CAUCHO

Poste rígido diseñado como **soporte de cadena** con conexión para dos cadenas 180°. La base pesada sostiene firmemente el poste y la cadena. **Base** fabricada en **caucho**. **MOSQUETONES INCLUIDOS.**

Medidas: Altura 115 cm / Diámetro 4,2 cm / Base 42 cm / Peso 6,25 kg

CINTA RETRÁCTIL A/N DE PARED

Montaje en pared. Se puede utilizar en interior o exterior, indicada para cierres en naves industriales, zonas de riesgo, puertas de muelle, etc. Incluye **ornillería de montaje**.



REF: 17021

REF: 17022

Medidas: Cinta 3 m / Soporte 14 x 8,9 x 8,9 cm

Medidas: Cinta 9 m / Soporte 15,9 x 11,5 x 11,5 cm

REF: 17020



CINTA RETRÁCTIL ROJA DE PARED

Soporte de **acero, acabado inox**. Especialmente diseñado para control de personas en museos, tiendas, aeropuertos, centros comerciales, etc. Accesorios de **montaje no incluidos**.

Medidas: 13x7 cm / Cinta: 2 m

TERMINAL PARA CINTA RETRÁCTIL PARED



REF: 17022-T

SOPORTE DE CARTELERÍA PARA POSTE DE CINTA

Cartel en formato **DIN A4 - DIN A3**



REF: 17046



REF: 17060



REF: 17061

POSTE PVC CON BASE RELLENABLE

Base rellenable de **agua** o **arena**.

Medidas: Base 27x27 cms. Poste 1 m

CADENA EN ROLLO DE POLIETENO

Medidas: Cadena 25 m / Eslabón 6 mm


REF: 17060-C

REF: 17061-C





SEGURIDAD VIAL



CONO DE POLIETILENO 2 PIEZAS

Cono de 2 piezas con **base de caucho** y cuerpo de Polietileno de **B.D.** Parte superior con forma **ergonómica** para facilitar la colocación y recogida. Parte superior perforada para fijar luz LED si es preciso. (Opcional no incluido). **Banda reflectante** prismática de **alta calidad**.

REF: 17030



REF: 17031



REF: 17077



CONO DE TRÁFICO DE PVC 1 PIEZA

Banda reflectante de **alta visibilidad**. Fabricado en **PVC** de gran **flexibilidad** y **resistencia**.

Medidas: 45x28x28 cm / Peso: 1 kg

CONO DE PVC COLORES VERDE, AZUL Y AMARILLO DE UNA PIEZA REFLECTANTE

Conos de señalización o balizamiento. Fabricado en **PVC** de una pieza con una banda reflectante de alta calidad de **5cm**. Peso: **0,8 kg**. Parte superior perforada para fijar luz **LED**.

Medidas: Altura: 50 cm / Base 30x30 cm

REF: 17037



REF: 17099



CONO PLEGABLE DE SEÑALIZACIÓN

Base de plástico cono de lona naranja con **banda reflectante** de **10 cm**, ideal para delimitar **zonas viales**.

Medidas: Altura: 50 cm / Base: 24,5x24,5 cm

TOPPERS PARA CONO DE TRÁFICO

Grosor de CINTA de **1.5mm** de **alta resistencia**. Se **adaptan** a cualquier cono de tráfico estándar. **Fáciles** de instalar, no son necesarias herramientas. Resistentes a la corrosión, químicos y grafitis. **No se oxidan**, tienen perfil cero y clasificación **U.V.** Material de **polipropileno**, moldeados por inyección.

Medidas: Longitud de cinta: 9 m / Peso: 0,5 kg

REF: 17032 A

REF: 17032 R



PALETA DE SEÑALIZACIÓN

Señal de doble cara para control de tráfico. Palo de aluminio, señal en PVC **ULTRALIGERA**.

Medidas: 60x32,5x32,5 cm / Peso: 300 g



REF: 17076



REFLECTANTE

REF: 17075

PALETA DE SEÑALIZACIÓN REFLEX


Señal de doble cara para **control de tráfico**. Palo de aluminio, señal **en PVC REFLECTANTE y ULTRALIGERA**.

Medidas: 60x32,5x32,5 cm / Peso: 300 g

PLACAS DE TRACCIÓN

Placas de tracción plegable de para neumáticos de **vehículos**. Situaciones de nieve, barro, hielo, etc. Fabricado en **PLÁSTICOS ABS y herrajes de acero**.

Medidas: Abierta: 60x18x1 cm / Cerrada: 30x18x2 cm



REF: 18000



REF: 17064

CALZO PARA VEHÍCULO

Duradero, ligero y fácil de manejar e instalar. Resistente a la intemperie, a los combustibles y disolventes. Espuma de **poliuretano**, refuerzo en los perfiles para **protección contra impactos** que proporciona **alta resistencia**. Color amarillo muy visible y parte inferior con **diseño antideslizante**.

Medidas: 28x20x18 cm / Peso: 3,5 kg

CUBRE ZANJAS

Fabricada en **polímero HDPE** de **alta resistencia** 100% **reciclable** y virgen, con refuerzos de acero. Diseñado para proporcionar un medio seguro en **zonas de paso** para peatones y vehículos. Primer cubre zanjas del mercado moldeado por soplado. Puede soportar más de **700kg/ m2 de carga**.

Medidas: 120x80x4,4 cm / Peso: 17 kg



REF: 17038



REF: 17035



BARRERA ABATIBLE PARA PARKING

Fabricado en **acero** y pintado al horno. Cierre para candado. Color amarillo **fácil instalación**.

Medidas: 68x29x41 cm

VALLA EXTENSIBLE DE PLÁSTICO

Ligera y **fácil** de transportar. Puede ajustar la longitud de acuerdo con el espacio de trabajo. Longitud máxima 2 m. compacta y ligera. **Bandas reflectantes** para mejorar la advertencia de seguridad. Para uso **interior** o **exterior**. Diseñado con listones de **aluminio extruido**. Disponible en rojo.

Medidas: Plegada: 940x450x150 mm



REF: 17034



Máximo ancho desplegada: 2 m

REF: 17040

REF: 17041



CABALLETES INFORMATIVOS

Caballetes informativos **PISO MOJADO Y NO PARKING**, fabricados en PVC de **alta calidad**, diseñados para polideportivos, aeropuertos, hostelería, estaciones de servicio, etc.

Medidas: 62x30 cm / Peso: 1 kg

REF: 17065 50



REF: 17066 50



HITOS H-50

Hito flexible fabricado con materiales de **alta calidad**, soporta grandes impactos y con alta memoria de forma. Incorpora aditivos Anti-UV. Doble banda reflectante tipo **Diamond Grado 3**. Base de disco de acero y tornillo incorporado para fijación a pavimento.

Medidas: Altura: **50cm** / Material: **PEBD** / Peso: **0,97 kg**

HITOS H-75

Hito flexible, soporta grandes impactos, debido a la alta calidad de la materia prima tiene alta memoria de forma. Incorpora aditivos Anti-UV. **Doble banda reflectante** tipo Diamond Grade 3. La base lleva Disco de acero y **tornillo incorporado** para fijación a pavimento.

Medidas: Altura: **75cm** / Material: **PEBD** / Peso: **1,45 kg**

REF: 17065



REF: 17066



REF: 17074



REF: 17067



REF: 17068



HITO H-75 E.V.A.


Baliza H75 flexible, resistente a impactos y atropello. Cuerpo en **EVA** flexible, recupera la forma **inmediatamente**. Soporte mediante disco de acero galvanizado, remachado a la base en ocho puntos. Anclaje **incluido**. **REFLECTANTE:** Dos bandas Clase 2 o Clase 3 (bajo pedido) prismático, flexible.

Medidas: Altura: **75cm** / Material: **E.V.A.** / Peso: **1,45 kg**


BOLARDO EMPOTRAR FLEXIBLE

Bolardo flexible fabricado con materiales bajo estricta normativa (CE) libre de metales pesados, elementos nocivos y contaminantes. Le permite soportar **grandes impactos**, volviendo a su forma original ya que posee unas elevadas **propiedades de memoria** en forma y **resistencia**. El bolardo resiste atropellos de vehículos, recuperando su total verticalidad y figura original.

Medidas: Altura sobre suelo: **81 cm** / Anchura: **10 cm** / Peso: **2,9 kg**



REF: 17070



BOLARDO SUPERFICIE FLEXIBLE


Bolardo flexible fabricado con materiales bajo estricta normativa (CE) libre de metales pesados, elementos nocivos y contaminantes. Le permite soportar **grandes impactos**, volviendo a su forma original ya que posee unas elevadas **propiedades de memoria** en forma y **resistencia**. El bolardo resiste atropellos de vehículos, recuperando su total verticalidad y figura original.

Medidas: Altura sobre suelo: **50 cm** / Anchura: **10 cm** / Peso: **2,7 kg**


BOLARDO URBANO I

Bolardo **100% RECICLADO** fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con goma reciclada de caucho lo que le permite soportar grandes impactos. Mástil de fijación al suelo, fabricado en poliuretano, dota a las mismas de una gran resistencia y amortiguación ante golpes. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas (**Anti-UV incorporado**).

Medidas: Altura sobre suelo: **80cm** / Anchura: **10 cm** / Peso: **7,5 kg**



REF: 17079



BOLARDO URBANO II

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con goma reciclada de caucho lo que le permite soportar grandes impactos. Mástil de fijación al suelo, fabricado en poliuretano, dota a las mismas de una gran resistencia y amortiguación ante golpes. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas (**Anti-UV incorporado**).

Medidas: Altura sobre suelo: **90 cm** / Anchura: **10 cm** / Peso: **1 kg**


BOLARDO URBANO III

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con **goma reciclada de caucho** lo que le permite soportar **grandes impactos**. Mástil de fijación al suelo, fabricado en poliuretano, dota a las mismas de una gran resistencia y **amortiguación ante golpes**. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas (**Anti-UV incorporado**).


Medidas: Altura sobre suelo: **80 cm** / Peso: **6,2 kg**



REF: 17102



REF: 17103



BOLARDO URBANO IV

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con **goma reciclada de caucho** lo que le permite soportar grandes impactos. Mástil de fijación al suelo, fabricado en poliuretano, dota a las mismas de una gran resistencia y **amortiguación ante golpes**. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas (**Anti-UV incorporado**).

Medidas: Altura sobre suelo: **70 cm** / Peso: **5,4 kg**


BOLARDO URBANO V

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con **goma reciclada de caucho** lo que le permite soportar **grandes impactos**. Mástil de fijación al suelo, fabricado en poliuretano, dota a las mismas de una gran resistencia y **amortiguación ante golpes**. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas (**Anti-UV incorporado**).

Medidas: Altura sobre suelo: **52 cm** / Peso: **4,4 kg**



REF: 17101





BOLARDO URBANO VI

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su interior con **goma reciclada de caucho** lo que le permite soportar **grandes impactos**, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma y resistencia. Excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas, gracias al aditivo **Anti-UV** que lleva incorporado.

Medidas: Altura sobre suelo: **45 cm** / Peso: **5,1 kg**



REF: 17104



REF: 17105

SISTEMA EXTRAIBLE DE BOLARDO

Caja empotrable en el suelo para bolardo extraíble:

1. **Mástil** de bolardo o pilona.
2. **Caja** empotrable en suelo.
3. **Tapón** para cierre de caja una vez extraído el bolardo.

Medidas: Altura: **22 cm** / Anchura: **9 cm** / Peso: **0,9 kg**

BALIZA V16 CON CONEXIÓN A DGT 3.0

Baliza **última generación**. **Geolocalización exacta y aviso a DGT**. Fijación magnética, activación manual Rápido, fácil y eficaz; vehículo señalizado en segundos de forma fácil e intuitiva. Potente y resistente: vehículo visible a 1km en condiciones de baja visibilidad. Materiales de máxima calidad. **Pila incluida**.

Certificado IP 54 / Válido antes y después de 2026



REF: 17339

REF: 17335



BALIZA LUMINOSA INTERIOR/EXTERIOR

Baliza de señalización luz color naranja. Dispone de 9 funciones de luz seleccionables mediante pulsados, **fijación magnética**, se compone de 16 luces led con **visión de 360 grados**. Batería no incluida. Se puede utilizar en emergencias, señalización de trabajo en exterior, advertencia y control de vehículos, señales de rescate, uso policial, etc.

9 funciones seleccionables / Luces Led

CINTAS

CINTAS SUELO ADHESIVAS

Cintas disponibles en tres colores: roja, amarilla o azul. Diseñadas para **delimitación de áreas**.

Medidas: Ancho 5 cm / Longitud 33 m



REF: 17090



REF: 17091



REF: 17092

REF: 40007



REF: 40008



CINTAS SUELO ADHESIVAS R/B Y A/N

Cintas de suelo adhesivas para la **señalización de zonas**. Disponibles en dos tipos: rojo y blanco o amarillo y negro.

Medidas: Ancho 5 cm / Longitud 33 m

CINTAS REFLECTANTES ADHESIVAS

Cintas disponibles en cuatro tipos: Roja / Roja y Blanca diagonal / Roja y Blanca flechas / Amarilla. Película **reflectante**. Características especiales: desgarrable, irrompible. **Material de PVC**.

Medidas: Ancho 50 mm / Longitud 15 m

REF: 17087



REF: 17086



REF: 17088



REF: 17089



REF: 17081



REF: 17082



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE SUELO

Cintas antideslizantes de suelo adhesivas para la utilización en escaleras, baños, piscinas, aeropuertos, etc. y **evitar resbalones**. Fabricadas en material PVC, con superficie de arena de cuarzo, resistente a la abrasión, aceite o agua, y dispone de una **larga duración**. Disponibles en **5 tipos**.

Medidas: Ancho 5 cm / Longitud 10 m / Grosor: 0,65 mm

REF: 17083



REF: 17084



CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE

Cinta **adhesiva antideslizante**.

Medidas: 50x2 cm

REF: 17085



CINTAS DE BALIZAMIENTO A/N & R/B

Galga: **100** / Color: **A/N** / Ancho: **7cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17044 A/N

Galga: **200** / Color: **A/N** / Ancho: **10cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17042 A/N

Galga: **300** / Color: **A/N** / Ancho: **10cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17043 A/N



REF: 17044 R/B

Galga: **100** / Color: **R/B** / Ancho: **7cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17042 R/B

Galga: **200** / Color: **R/B** / Ancho: **10cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17043 R/B

Galga: **300** / Color: **R/B** / Ancho: **10cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17051

CINTAS DE BALIZAMIENTO PERSONALIZADAS

PERSONALIZACIÓN COMPLETA: COLOR, TEXTO Y DIMENSIONES.



CINTAS DE SOTERRAR

Cintas de **balizamiento** y **señalización** subterránea.

Galga: **200/300** / Tipo: **Agua** / Ancho: **15cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17047




Galga: **200/300** / Tipo: **Eléctrica** / Ancho: **15cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17048



Galga: **200/300** / Tipo: **Teleco** / Ancho: **15cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17049



Galga: **200/300** / Tipo: **Gas** / Ancho: **15cm** / Longitud: **200cm**

REF: 17050





TOPES DE PARKING Y REDUCTORES DE VELOCIDAD



COJÍN BERLINÉS


Fabricado en **caucho**. Bandas de caucho integradas por vulcanización recomendado para regulación de tráfico en zonas de paso de ciclistas, zonas urbanas, etc.

Medidas: 170x170x6cm

REF: 17015

Medidas: 170x220x6cm

REF: 17016



REDUCTOR DE VELOCIDAD

Fácil instalación, bandas amarillas integradas. Robusto, fiable, resistente a rayos UV y abrasión. **Insonoro** al paso de vehículos.

REF: 17003

REF: 17004

REF: 17005

REF: 17006

REF: 17007

REF: 17008

40x50x3cm

40x50x5cm

50x50x3cm


50x50x5cm

60x50x3cm

60x50x5cm

TERMINAL PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD

Fijación al pavimento mediante **3 anclajes**. Refuerzos de **acero** insertados en los orificios de paso de los anclajes. Respetuoso con el medio ambiente. No contaminación acústica e insonoro al paso de vehículos. La terminal puede ser **hembra** (TH) o **macho** (TM).



REF: 17009

REF: 17010

REF: 17011

REF: 17012

REF: 17013

REF: 17014

40x25x3cm

40x25x5cm

50x25x3cm

50x25x5cm

60x25x3cm

60x25x5cm



TORNILLO PARA REDUCTORES (10 cm) + TACO (14 cm)

Tornillo: 14 cm de largo y 7 mm de diámetro

Taco: 10 mm

PROTECTOR PASACABLES


Fabricado en PU, fuerte, ligero y carente de olor. Totalmente **reciclable**, respetuoso con el medio ambiente). Garantiza el paso de **vehículos pesados**. Cierre tipo bayoneta (evita la apertura indeseada). Superficie **antideslizante**.

REF: 17053

Medidas: 90x25x4,5cm / 2 canales

REF: 17017

Medidas: 90x50x5,5cm / 5 canales



REF: 17001



REDUCTOR LENTICULAR

Producto ecológico fabricado en **caucho**. Bandas de caucho integradas por vulcanización. **Fácil instalación**. Gran robustez, absorbente de impactos, **alta resistencia** a la abrasión, ozono y rayos UV.

Medidas: 22x22x4 cm

SEPARADOR DE CARRIL

Fabricado en **caucho**. Forma rápida de crear **carriles adicionales**, separaciones de vía, plazas de parking además de garantizar que los conductores **cumplan** con la **normativa vigente**.



REF: 17002-SC

Medidas: 100x15x5 cm

REF: 17052



Medidas: 83x22x12 cm

DELIMITADOR DE CARRIL BICI OVALADO

Delimitador de carril en Policloruro de Vinilo flexible (**PVC**), totalmente **reciclable**, con **bandas blancas** integradas en la pieza mediante pintura vial **acrílica** con micro esferas, especialmente diseñado para facilitar la **absorción de impactos**. Materiales totalmente reciclables. Fácil instalación mediante 3 tornillos, el paso de tornillo esta reforzado con arandelas sobreinyectadas. Resistente a la **abrasión** y **rayos UV**.

TOPE DE PARKING A/N

Fabricados de **caucho 100% reciclado**, una alternativa **duradera** y **fiable** frente al hormigón o acero. Fácil instalación, no requiere de equipo de elevación pesada. No requiere ningún tipo de mantenimiento.*

Medidas: 50x16x10cm



REF: 17036



TOPE DE PARKING A/N GRANDE

Fabricados de **caucho 100% reciclado**, una alternativa duradera y fiable frente al **hormigón** o **acero**. Fácil instalación, no requiere de equipo de elevación pesada. No requiere ningún tipo de mantenimiento.*

Medidas: Longitud 183cm / Anchura: 15cm / Altura: 10cm

REF: 17036 183



TOPE DE PARKING A/N II

Tope y delimitador de la plaza de **aparcamiento**. Facilita la **ubicación** del vehículo en su espacio. Tiene buena visibilidad, ya que incorpora dos bandas **reflectantes de Microesferas**. Permite su utilización en aparcamiento interior y exterior, ya que, gracias a su tratamiento anti-rayos UV, es resistente a la intemperie.



Medidas: 60x15x11,5cm



REF: 17078



TORNILLO para reductores (10cm) + TACO (14cm) M-6



PROTECCIONES



PROTECCIÓN DE ESPUMA CIRCULAR DE PU

FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
 Protegen del riesgo de golpes en zonas de trabajo y zonas de paso.
 Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 90°C.


Longitud: **1 m** / Diámetro: **4 cm** / Apertura: **8x20 mm**

3M



REF: 17025

3M



REF: 17026

PROTECCIÓN PU CIRCULAR DE ESQUINAS


FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
 Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso.
 Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 90°C.

Longitud: **1 m** / Diámetro: **5,2 cm** / Apertura: **35x35 mm**

PROTECCIÓN PU RECTANGULAR ESQUINAS


FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
 Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso.
 Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 90°C.

Longitud: **1 m** / Diámetro: **4 cm** / Apertura: **8x20 mm**



3M

REF: 17027



REF: 17062

3M



PROTECCIÓN PLANA DE PU ADHESIVA

FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
 Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso.
 Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 75°C.


Longitud: **1 m** / Medidas: **60x20 cm**

PROTECCIÓN PU DE ESQUINAS FORMA DE L

FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
 Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso.
 Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 90°C.

Longitud: **1 m** / Medidas L: **25x25 mm**

REF: 17063




3M

PROTECCIÓN PU DE ESQUINA FORMA DE L

FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso. Resiste rayos UV. **Adhesivo 3M.** Entornos desde -40° hasta 90°C.

Longitud: **1 m** / Medidas L: **40x40 mm**

REF: 17073



3M

REF: 17028



PROTECCIÓN DE PLÁSTICO PARA ESQUINA

Protección de pilares de estanterías. **Fabricada en PVC de alta calidad.** Protegen del riesgo de golpe en zonas de trabajo y zonas de paso. Color amarillo de seguridad para proporcionar una excelente **referencia visual** para los conductores de vehículos dentro del almacén. Resiste rayos UV. Fácil instalación mediante cintas de **Velcro**.

Longitud: **0,9 m** / Diámetro: **10x10 cm**

PROTECCIÓN DE ESQUINAS DE CAUCHO

Fabricados en **caucho**, las aplicaciones más habituales son en aparcamientos, sótanos, locales industriales y comerciales. Protección de esquinas en planta contra objetos en movimiento, construcción de una pieza. Color **amarillo y negro**. Instalación fácil con la ayuda de **anclajes y/o adhesivos epoxi**.

Longitud: **0,8 m** / Peso: **2,2 kg** / Medidas L: **10x10 cm**



REF: 17029

REF: 16011



PROTECCIÓN PU DE ESQUINA PARKING

Adsorbe **eficazmente** los **impactos** y **protege** tanto las puertas de los coches como las paredes del garaje de arañazos y abolladuras. Fabricado con **espuma de poliuretano**, con **tiras reflectantes de seguridad** que llaman la atención en la esquina de la pared. Los protectores de pared son de **fácil instalación**.

Longitud: **80 cm** / Medidas L: **8,5x8,5 cm** / Espesor: **6 mm**

PROTECCIÓN ESPUMA DE PU PARED PARKING

Absorbe eficazmente los **impactos** y protege tanto las **puertas** de los coches como las paredes del garaje de **arañazos** y **abolladuras**. Fabricado de **espuma de poliuretano**, con tiras reflectantes de seguridad que llaman la atención en la pared. Los protectores de pared son de fácil instalación con la tira autoadhesiva de doble cara.



REF: 16001

Medidas: Alto: **38 cm** / Ancho: **16 cm** / Esesor: **1,5 cm**

REF: 16002



PROTECCIÓN ESPUMA PU PARED PARKING

Absorbe eficazmente los **impactos** y protege tanto las **puertas** de los coches como las paredes del garaje de **arañazos** y **abolladuras**. Fabricado de **espuma de poliuretano**, con tiras reflectantes de seguridad que llaman la atención en la pared. Los protectores de pared son de fácil instalación con la tira autoadhesiva de doble cara.

Medidas: Alto: **50 cm** / Ancho: **20 cm** / Espesor: **2 cm**

PROTECCIÓN ESPUMA PU PARED PARKING

Absorbe eficazmente los **impactos** y protege tanto las puertas de los coches como las paredes del garaje de **arañazos** y **abolladuras**. Fabricado de **espuma de poliuretano**, con **tiras reflectantes** de seguridad que llaman la atención en la pared. Los protectores de pared son de **fácil instalación** con la tira **autoadhesiva** de **doble cara**. La parte trasera dispone de varios **cortes** para adaptarse a **columnas**.



REF: 16003

Medidas: Alto: **50 cm** / Ancho: **20 cm** / Espesor: **1,5 cm**

REF: 16004



PROTECCIÓN ESPUMA PU PARED PARKING

Absorbe eficazmente los **impactos** y protege tanto las puertas de los coches como las paredes del garaje de **arañazos** y **abolladuras**. Fabricado de **espuma de poliuretano**, con tiras reflectantes de seguridad que llaman la atención en la esquina de la pared. Los protectores de pared son de fácil instalación con la tira autoadhesiva de doble cara. Parte trasera con **corte en V** para adaptarse tanto en **esquinas** como en **paredes planas**.

Medidas: Alto: **50 cm** / Ancho: **30 cm** / Espesor: **1,5 cm**

ESPEJOS Y SOPORTES

ESPEJO CONVEXO EXT-INT Ø60cm

REF: 17023

Espejo convexo y parabólico de señalización de seguridad. Ideal para el control de los espacios, vigilancia de **ángulos muertos**, calles con mala visibilidad, cruces de carreteras, salidas de garaje, parkings, y allí donde se necesite aumentar la visibilidad. Fabricado en **plástico ABS, policarbonato** (espejo) y **soporte de metal**. Resistencia a los actos vandálicos y a inclemencias meteorológicas.



Medidas: Altura: **60cm** / Diámetro: **60cm** / Peso: **2,6 kg**

REF: 17024



ESPEJO CONVEXO EXT-INT Ø80cm

Espejo para interior o exterior de **80cm de diámetro**. Fabricado en **plástico ABS, policarbonato** (espejo) y **soporte de metal**. Resistencia a los actos vandálicos y a inclemencias meteorológicas.

Medidas: Altura: **80cm** / Diámetro: **80cm**

SOPORTE DE PARED PARA ESPEJO

REF: 1418 S/E 60

REF: 1418 S/E 80

Soporte de **metal** específico para **espejos. 2 tamaños** disponibles (espejo de 60cm o 80cm).

Medidas: ø60cm / ø80cm



REF: 17054-80 Ø



REF: 17054-60 Ø



ESPEJO INTERIOR HEMISFÉRICO 360°

Proporciona al trabajador la **visión** en los **puntos ciegos** de sus instalaciones, evitando **lesiones** y **accidentes**. Máxima **visibilidad** en intersecciones de zonas transitadas. Además es un dispositivo útil para **prevenir** robos, entrada de personal no autorizado, etc.

Se monta directamente al techo con los **accesorios incluidos**, o se puede colgar mediante elementos alternativos.

Medidas: ø60cm / ø80cm

CARTELERÍA

CARTELES EVACUACIÓN - INCENDIOS

CUMPLEN NORMA **UNE-EN ISO 7010**
CLASE A Max. **3000 minutos**
CLASE B Max. **2100 minutos**

Impresas con tinta U.V. **fotoluminiscentes**. Válidas int/ext.



CARTEL SEGURIDAD DE OBRA

Impresas con **tinta U.V.** Válidas para interior y exterior. PVC de **3 mm** de espesor.

REF: 0408

700x1000 mm

REF: 0409

1000x700 mm

REF: 0410

500x700 mm

CARTELES COMERCIALES

Carteles fabricados en **PVC** alta resistencia de **3 mm**. Posibilidad de **PERSONALIZAR** el cartel con cualquier otro texto.

Medidas: 500x700cm

REF: 0434



REF: 0436



VINILOS ADHESIVOS

Carteles adhesivos fabricados en **PVC**.

MÁS MODELOS Y MEDIDAS



DISPONIBLES

CONSÚLTANOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Indican **riesgo** o **peligro**. PVC de 3 mm.



Medidas: 210x297 mm / 297x420 mm

Indican **reglas de seguridad**. PVC de 3 mm.

SEÑALES DE OBLIGACIÓN



Medidas: 210x297 mm / 297x420 mm

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Indican **limitación** o **norma**. PVC de 3 mm.



Medidas: 210x297 mm / 297x420 mm

MÁS MODELOS Y MEDIDAS



DISPONIBLES

CONSÚLTANOS

PALETA DE SEÑALIZACIÓN

Señal de doble cara para control de tráfico. Palo de aluminio, señal PVC ultraligera.

Medidas: 60x32,5x32,5cm / Peso: 300 g



REF: 17076



REFLECTANTE

REF: 17075

PALETA DE SEÑALIZACIÓN REFLEX

Señal de doble cara para control de tráfico. Palo de aluminio, señal PVC ultraligera. **REFLECTANTE**.

Medidas: 60x32,5x32,5cm / Peso: 300 g

PLACA ROJIBLANCA V-20 PARA TURISMOS

Panel **HOMOLOGADO** para señalar el **transporte de cargas** que sobresalgan por la parte posterior de nuestro vehículo. Fabricada en ABS con protección trasera anti-arañazos y ojales de sujeción. Especialmente diseñada para **portabicicletas**.

Medidas: 50x50x1 cm / Peso: 0.500 kg

REF: 17200



PULPOS DE SUJECCIÓN

Pulpos **elásticos** fabricados en **polipropileno** tratado para mayor **durabilidad y resistencia**.

REF: 17201



REF: 17400 R

REF: 17400 N



MARTILLO DE EMERGENCIA

Herramienta **multifuncional** de aleación de **aluminio**. Función **2 en 1**: martillo de emergencia, rompe las lunas y ventanillas del vehículo con un solo golpe y cortador de cinturón de seguridad.

Medidas: 120x30x17 mm

ART SOLUCIONES, se especializa en I+D+i, producción y comercialización de materiales plásticos y metálicos en Protección de cables, Seguridad de almacenes, Control de multitudes e Industria, mobiliario urbano y señalización vial.

Todos nuestros productos cumplen con estándares internacionales. Hemos implementado un estándar de control de calidad riguroso para asegurar que nuestros clientes tengan productos de calidad en este mercado global en constante cambio. En ART soluciones, trabajamos en el desarrollo de nuevas composiciones de materiales y productos para su aplicación en más campos. Durante este proceso, analizamos cuidadosamente cada paso para garantizar que nuestros clientes siempre reciban los mejores productos con la mejor calidad. En ART soluciones, la calidad es nuestro compromiso número uno.

Somos una empresa comprometida con la creación de asociaciones a largo plazo con nuestros clientes.

CODIGO DE CONDUCTA

ART SOLUCIONES, nos sentimos obligados a mantener la responsabilidad del impacto social y medioambiental de nuestras actividades.

Para poder explicar nuestra postura a nuestros colaboradores comerciales y a todas las empresas de nuestra cadena de suministros, hemos confeccionado UN CODIGO DE CONDUCTA. Es, para nosotros, un requisito indiscutible que todos los colaboradores comerciales de ART SOLUCIONES y las empresas participantes en la cadena de suministros cumplan este código de conducta sin excepción. Este código de conducta de ART SOLUCIONES cumple los principios actuales de la Business Social Compliance Initiative (BSCI) y hace referencia a convenios internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Derechos del Niño y Principios Empresariales, los Principios Rectores de Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos.



C/ Tales de Mileto, N°15 Nave 13
28806, Alcalá de Henares (Madrid)
artsoluciones.com

